



Delock DisplayPort 1.2 KVM Switch 4K 60 Hz s USB 3.0 a Audio

Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení dvou počítačů s výstupem DisplayPort na monitor DisplayPort. Pomocí tlačítka nebo klávesové zkratky můžete přepínat mezi oběma počítači. Dále mohou být připojeny dva porty USB 2.0 pro myš a pro klávesnici a dva porty USB 3.0 pro pevný disk nebo paměť USB. S podporou MST (Multi-Stream Transport) je možné na výstupu DisplayPort použít více monitorů s volitelným rozbočovačem MST.



Poznámka

MST (Multi-Stream Transport) vyžaduje buď monitory, které umí DisplayPort 1.2 daisy-chaining, nebo použití napájeného rozbočovače DisplayPort MST. PC zdroj musí být kompatibilní s DisplayPort 1.2 MST.

Specifikace

- Konektor:
 - Vstup:
 - 2 x DisplayPort 20 pinový samice
 - 2 x USB 3.0 Typ-B samice
 - 2 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samice (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice + myš)
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice (selector)
- Tlačítko přepínače s 2-barevným LED indikátorem pro zdroj
- Přepínání pomocí tlačítka nebo Hotkey (klávesové zkratky)
- Automatické přepínání při zapnutí nebo vypnutí počítače
- Nezávislé přepínání zdroje, zvuku a rozbočovače USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje MST (Multistream Transport)
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 170 x 74 x 30 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 5 V / 4 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm

Systémové požadavky

Číslo produktu 11467

EAN: 4043619114672

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice



- PC s DisplayPort samičí + USB Typ-A samičí
- Monitor nebo TV s DisplayPort konektorem

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- 2 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka ca. 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort samec na DisplayPort samec, délka ca. 1,5 m
- 2 x kabel 3,5 mm stereo jack samec na 3,5 mm stereo jack samec, délka cca. 1,5 m
- 1 x selector s kabelem, délka cca. 1,8 m
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství





Interface	
Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x DisplayPort 20 pinový samice 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
Vstup:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20 pinový samice 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	metal
Délka:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm