

# Delock Cargador de baterías 5000 mAh 1 x USB Tipo-A, 1 x USB Type-C™

## Descripción

Esta batería externa de Delock se puede utilizar para todos los dispositivos comunes con fuente de alimentación USB. El banco de energía cuenta con un puerto USB Tipo-A y un puerto USB-C™ para cargar dos dispositivos al mismo tiempo. El puerto USB-C™ tiene dos funciones: cargar el banco de energía y suministrar energía a los dispositivos conectados.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x USB Tipo-A hembra
  - 1 x USB Type-C™ hembra
- Capacidad: 5000 mAh
- Salida:
  - USB Tipo-A: 5 V / 2,4 A
  - USB Type-C™: 5 V / 3 A
- Entrada:
  - USB Type-C™: 5 V / 2,4 A
- Conmutador de encendido y apagado
- Indicador LED para el estado de la batería
- Protección de sobrecarga y sobredescarga
- Protección contra exceso de voltaje de entrada y protección contra exceso de voltaje de salida
- Protección contra cortocircuitos
- Apagado automático
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Peso del cargador de baterías: aprox. 160 g
- Color: plata
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo USB

## Contenido del paquete

- Cargador de baterías
- Cable USB Tipo-A a Type-C™, longitud aprox. 15 cm
- Ventosa
- Manual del usuario

## Número de elemento 41504


EAN: 4043619415045

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Indicador LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos Automatic power-off
Interface	
Salida:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Entrada:	1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A
Technical characteristics	
Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C
Physical characteristics	
Weight:	160 g
Longitud:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Color:	silver