


# Delock Vanjsko kućište M.2 SSD 42 / 60 / 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ ženski bez alata

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260 i 2242, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo.



### Predmet br. 42597

EAN: 4043619425976

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod B utor
- Skup čipova: Asmedia ASM1351
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260 i 2242 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Maksimalna struja za module: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM

- Podrška DevSleep
- Podrška Native Command Queuing (NCQ)
- Mjere (DxŠxV): oko 102 x 28 x 10 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.4.x
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom


---

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- Kabel USB 3.1 Tipa-A na USB-C™, duljina oko 15 cm
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija:                               | Utikač pod naponom<br>Plug & Play                                                                                                                         |
| Supported operating system:             | Linux Kernel 4.4 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                       | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA                                                                             |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula                                                           |

## Interface

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Vanjski:   | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski |
| Unutarnji: | 1 x 67-polni M.2 kod B utor         |

## Technical characteristics

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Skup čipova:               | Asmedia ASM1351 |
| Brzina prijenosa podataka: | 6 Gb/s          |

## Physical characteristics

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Duljina:           | 102 mm   |
| Width:             | 28 mm    |
| Height:            | 10 mm    |
| Boja:              | crne     |