

Delock Adapter USB Type-C™ muški > HDMI ženski (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Tip-A + USB Type-C™ PD

Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje HDMI monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su MacBook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3. Adapter dodatno ima USB 3.1 Tip-A i USB-C™ priključak. USB-C™ priključak može se koristiti za napajanje izlaznih uređaja ili prijenos podataka pri brzini USB 2.0. Mogu se spojiti različiti USB uređaji poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.



Predmet br. 62991

EAN: 4043619629916

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški >
 - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
- Skup čipova: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikacija
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.3
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra

- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: siv

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.3 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter i USB Tip-A

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ili noviji Linux Kernel 4.9 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Izlaz:	1 x HDMI-A ženski 1 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	20 cm