

Delock Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) med USB Type-C™ hane > 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

Beskrivning

USB-C™-adaptern från Delock erbjuder 2 nätverksanslutningar med en dataöverföringshastighet på upp till 1000 Mbps. Varje anslutning kan konfigureras oberoende av de andra så att en PC kan anslutas till olika nätverk på samma gång.



Specifikationer

- Anslutning:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane > 2 x Gigabit LAN RJ45, hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 27 cm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.x, ex Mac OS 10.9
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN-C™dapter
- CD ROM med drivrutin och programvara
- Bruksanvisning

Artikelnummer 63927

EAN: 4043619639274

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Linux Kernel 2.6.x ex Mac OS 10.9
-----------------------------	---

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8153
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps