

Delock Adapter USB Type-C™ do portów VGA, HDMI, DVI albo DisplayPort

Opis

Adapter Delock doskonale sprawdza się w podróży, gdyż obsługuje cztery różne porty video. Monitor VGA, HDMI, DVI albo DisplayPort można podłączyć do komputera przez interfejs USB-C™ z obsługą trybu zmiennego DisplayPort. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Z tym adapterem można używać tylko jeden monitor.



Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - Wyjście:
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x DVI 24+5 żeńskie
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
- Chipset: CH7213, PS8348B, PS176, RTD2166
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Rozdzielczość:
 - DisplayPort i HDMI do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DVI do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Pobór mocy: maks. 1 W
- Długość kabla bez złączem: ok. 10 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ > VGA / HDMI / DVI / DisplayPort

Numer artykułu 63959

EAN: 4043619639595

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Chrome OS Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Linux Kernel 4.6 lub nowszy
-----------------------------	---

Interface

Wyjście:	1 x DVI-I 24+5 żeński 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A 1 x 15-pinowe żeńskie VGA
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------