

# Delock Mikrofon USB z podstawką i przyciskiem wyciszania

## Opis

Mikrofon USB firmy Delock może być używany do przesyłania głosu i dźwięków. Gumowana podstawa działa antypoślizgowo, a giętka szyjka pozwala ustawić mikrofon w idealnej pozycji. Pierścień LED wskazuje, że mikrofon jest gotowy do pracy, za pomocą niebieskiego lub czerwonego światła, a przycisk wyciszania może być użyty do wyciszenia mikrofonu.



**Numer artykułu 65868**

EAN: 4043619658688

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
- Czułość: -37 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 70 Hz - 15 kHz
- Oporność: 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz
- Częstotliwość próbkowania: 16 Bit / 48 kHz
- Przycisk wyciszania
- Giętka szyjka
- Dioda LED statusu
- Gumowa podstawa
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 1,7 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 140 x 60 x 60 mm
- USB Bus power
- Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A


---

## Zawartość opakowania

- Mikrofon USB
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                   | Plug & Play                                                                                                                                                                         |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 lub nowszy<br>Mac OS 10.9 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| złącze : | 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski |
|----------|-------------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequency range:           | 70 Hz - 15 kHz                                        |
| Impedancja:                | 2,2 kOhm +/- 30% / 1 kHz                              |
| Napięcie:                  | USB Bus powered (no additional power supply required) |
| Sensibility:               | -37 dB +/- 3 dB                                       |
| Częstotliwość próbkowania: | 16 Bit / 48 kHz                                       |

## Physical characteristics

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość kabla: | 1,7 m  |
| Długość:       | 140 mm |
| Width:         | 60 mm  |
| Height:        | 60 mm  |
| Kolor:         | czarny |