

Delock Condenseur de microphone de table omnidirectionnel pour conférence avec une fiche stéréo mâle 3,5 mm à 3 broches

Description

Ce microphone de table de Delock est utilisable dans les conférences. La directivité omnidirectionnelle de forme conique assure que le son est capturé de façon optimale et donc sa portée est élevée, et il est idéal pour enregistrer des interviews, conférences, discours, etc. Il peut être connecté à un PC ou laptop via le connecteur de prise stéréo à 3 broches. L'adaptateur Y à 4 broches inclus dans la livraison permet la connexion à une tablette ou à un smartphone.



N° produit 65873

EAN: 4043619658732

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches
- Adaptateur Y :
 - 1 x fiche stéréo 3,5mm à 4 broches mâle (CTIA standard) >
 - 1 x prise micro femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches
 - 1 x prise casque femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches
- Directivité : omnidirectionnelle
- Impédance : 2,2 kOhms
- Sensibilité : -32 dB +/- 3 dB
- Plage de fréquence : 100 Hz - 10 kHz
- Dimensions (Ø x H): env. 60 x 15 mm
- Poids: env. 65,5 g
- Longueur du câble : env. 2,5 m


Configuration système requise

- Un port stéréo libre de 3,5 mm

Contenu de l'emballage

- Microphone
- Adaptateur Y

Image



Interface

connecteur :	1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches
Connecteur 1:	1 x fiche stéréo 3,5mm à 4 broches mâle (CTIA standard)
Connecteur 2:	1 x prise micro femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches
connecteur 3:	1 x prise casque femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Impédance s:	2.2 kOhm
Sensibility:	-32 dB +/- 3 dB
Directivity:	omnidirectionnelle

Physical characteristics

Weight:	env. 65,5 g
Longueur du cordon:	2,5 m
Diameter:	60 mm
Height:	15 mm