


Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 pin żeński + zasilanie SATA 15 pin męski > SATA męski pin 8 zasilający z zatrzaskiem 30 cm

Opis

Kabel firmy Delock pozwala na podłączenie wewnętrzne np. modułu pamięci SATA DOM ze złączem zasilania SATA pin 8 do komputera PC. Zasilanie jest dostarczane przez męskie złącze SATA 15 pin.



Numer artykułu 84945

EAN: 4043619849451

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński + 1 x 15-pinowe złącze zasilania, męskie >
 - 1 x SATA 6 Gb/s męski pin 8 zasilający z zatrzaskiem
- Np. dla pamięci SATA DOM (np. [Delock artykuł 54776](#))
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Napięcie: 5 V
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 18 AWG
- Średnica kabla: ok. 2,2 mm
- Długość bez złączami: ok. 30 cm


Wymagania systemowe

- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu SATA
- Wolne męskie złącze SATA 7 pin na płycie głównej

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x 15-pinowe męski złącze SATA 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x 8-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 26 AWG linia zasilania 18 AWG
------------------	---