
Delock Placă cu conectori SATA 6 Gb/s mamă intern > SATA tată 8 pini alimentare externă 30 cm

Descriere scurta

Cu această placă cu conectori de la Delock, conectorul de alimentare SATA cu 8 pini poate fi scos la exterior și de ex., o memorie SATA DOM poate fi conectată extern la PC.



ca. 30 cm

Nr. 84952

EAN: 4043619849529

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

• Conectori:
  1 x SATA 6 Gb/s mamă >
  1 x SATA 6 Gb/s tată 8 pini alimentare cu latchtype
• De exemplu, pentru memoriile SATA DOM (de exemplu, pentru articolul 54776 Delock)
• Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
• Compatibilitate descendentă cu unităţi SATA la 1,5 Gb/s şi la 3 Gb/s
• Tensiune: 5 V
• Grosime cablu:
  Linia de date 30 AWG
  Linia de alimentare 24 AWG
• Diametru cablu: ca. 5,8 mm
• Lungime fără conectori: cca 30 cm

Cerinte de sistem

- Un card de memorie SATA gratuit de 8 pini pe placa de bază

Pachetul contine

- Placă conector standard

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Placa cu conectori low profile cu deschidere

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, tată
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Lungime:	30 cm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.