

Delock USB Type-C™ 3.1 priključna stanica 4K 30 Hz

Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom rada USB-C™ Alt ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Dva monitora se mogu koristiti istovremeno iz mini DisplayPort i HDMI izlaza, alternativno jedan monitor iz VGA izlaza. U značajkama su tri ugrađena USB Tipa-A priključka koji omogućuju korištenje vanjskih uređaja te veza za naglavni komplet i gigabitnu mrežu kao i SD / micro SD čitač kartica. Prijenosna računala poput MacBooka ili Chromebooka tijekom rada se mogu puniti putem USB-C™ izvora napajanja.



Predmet br. 87297

EAN: 4043619872978

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

Tehnički podaci

- Priključak:
prednja strana:
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
1 x mini DisplayPort 20-polni ženski
1 x HDMI-A 19-polni ženski
1 x VGA 15-polni ženski
1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)
stražnja strana:
3 x USB 3.0 Tip-A ženski
1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
1 x SD / SDHC / SDXC / MMC utor
1 x Micro SD / SDHC / SDXC utor
1 x USB Type-C™, muški
- HDMI i DisplayPort priključci podržavaju: proširenje i zrcaljenje, razlučivost do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)

- VGA razlučivost do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Prijenos audio i video signala
- Izlazna struja: maks. 10 W ukupno,
1 x USB Tipa-A ženski maks. 7,5 W,
2 x USB Tipa-A ženski maks. 5 W (kombinirano)
- Ulazna struja: 1 USB Type-C™ ženski maks. 60 W
- Metalno kućište
- Gumene nožice osiguravaju dobro prisanjanje i sigurnost
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 18 cm
- Boja: tamnosiva
- Mjere (DxŠxV): oko 13,7 x 7,5 x 1,7 cm



Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, ex Mac OS 10.9
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Izlaz:	1 x mini DisplayPort 20-polni ženski 1 x RJ45 ženski 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 4 kontakta 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski 1 x HDMI-A ženski 1 x VGA 15-polni ženski 1 x SD utor 1 x Micro SD utor
Ulaz:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Boja:	tamnosiva

