
Delock DisplayPort 1.2 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 2 x DisplayPort έξω 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από ένα H/Y ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε δύο συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση DisplayPort για τη λειτουργία δύο οθονών DisplayPort. Και οι δύο έξοδοι υποστηρίζουν διπλή λειτουργία (DP++).



Σημείωση

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream-Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του Displayport 1.2. Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, εμφανίζεται η ίδια εικόνα και στις δύο θύρες (κατοπτρισμός) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο θύρες ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

Αρ. προϊόντος 87665

EAN: 4043619876655

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  Είσοδος:
  1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
  Έξοδος:
  2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
  DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
  έως 1920 x 1080 @ 60 Hz (κατοπτρισμός)
  DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
  έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 67 x 23 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a

Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	30 cm
Μήκος:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.