
# Delock DisplayPort 1.2 razdjelnik 1 x DisplayPort ulaz > 2 x DisplayPort uzlaza 4K

## Opis

Ovaj razdjelnik proizvodnje Delock prima DisplayPort signal sa stolnog ili prijenosnog računala i razvodi ga na dva spojena zaslona. Stoga se DisplayPort priključak može koristiti za pogon dva DisplayPort monitora. Oba izlaza mogu raditi u dva načina rada (DP++).




## Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče Displayport 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

**Predmet br. 87665**

EAN: 4043619876655

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  Ulaz:
  1 x DisplayPort 20-polni muški
  Izlaz:
  2 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
  DisplayPort 1.1 ili 1.2 za transport jednog strujanja (SST):
  do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcaljenje)
  DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
  do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcaljenje ili prošireni prikaz)
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio ulazni formati: 7.1 kanalni s frekvencijom uzorkovanja do 192 kHz
- Metalno kućište

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Boja: crno
- Duljina kabela bez konektora: oko 30 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 67 x 23 mm


## Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Jedan slobodan DisplayPort ženski

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- Korisnički priručnik

## Slike




© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2a |

## Interface

| | |
|---|---|
| Izlaz: | 2 x DisplayPort ženski |
| Ulaz: | 1 x DisplayPort muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Skup čipova: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta: | metal |
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
| Duljina: | 100 mm |
| Width: | 67 mm |
| Height: | 23 mm |
| Boja: | crne |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.