
Delock DisplayPort 1.2 Delare 1 x DisplayPort-in > 2 x DisplayPort-ut 4K

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa två DisplayPort-bildskärmar.

Notera

Produkten är en Multi-Stream-Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom Displayport 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.



Artikelnummer 87665

EAN: 4043619876655

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  Inmatning:
  1 x DisplayPort 20-stift, hane
  Utmatning:
  2 x DisplayPort 20-stift, hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
  Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)
  DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
  Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökat)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 30 cm
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 67 x 23 mm


Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- Bruksanvisning

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a

Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	30 cm
Längd:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.