

# Delock Répartiteur DisplayPort 1.2 1 entrée DisplayPort > 2 sorties HDMI

## Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de deux moniteurs HDMI à un ordinateur ayant une interface DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

## Note

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort 1.2. Si un Mas OS est utilisé, la même image est affichée sur les deux ports (miroir), il n'est pas possible d'utiliser un port indépendamment de l'autre.



30 cm

**N° produit 87666**

EAN: 4043619876662

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
Entrée : 1 x DisplayPort mâle 20 broches  
Sortie : 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2a et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :  
DisplayPort 1.1 ou 1.2 Single-Stream Transport (SST) :  
jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)  
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :  
jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Boîtier métallique

- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 30 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 65 x 23 mm

---

## Configuration système requise

- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre


---

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
----------------------------	-------------------------------------

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	30 cm
Longueur:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir